



DESIGN / BUILD / INNOVATE
DISEÑAR / CONSTRUIR / INNOVAR

2025

MINI CATALOGUE

MINI CATÁLOGO





TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PE, POLYETHYLENE WORK SURFACE SUPERFICIE DE TRABAJO DE POLIETILENO

Withstand 100% pure alcohol (not diluted), chlorhexidine.

Protection on all 4 sides.

Prepared for elevated accessories.

Resiste alcohol puro 100% (sin diluir), clorhexidina.

Protección en los 4 lados.

Preparada para accesorios elevados.



MONOBLOC STRUCTURE ESTRUCTURA MONOBLOQUE

AISI-304 stainless steel.

Assembly with rivets and TIG welding.

Side panels prepared for accessories (holes with caps).

Acero inoxidable AISI-304.

Ensamblaje con remaches y soldadura TIG.

Paneles laterales preparados para accesorios (agujeros con tapones).



TROLLEYS CARROS 480 x 480 mm SQUARE DRAWERS CAJONES CUADRADOS

Polypropylene drawers, PP, manufactured in a single piece with slots for optional dividers.

PP same resistance as PE to chemical products.

Heights 57, 130 mm.

Cajones de polipropileno, PP, fabricados en una única pieza con ranuras para separadores opcionales.

PP misma resistencia que PE a los productos químicos.

Alturas 57, 130 mm.



TROLLEYS CARROS 640 x 480 / 900 x 630 mm ISO DRAWERS CAJONES ISO 600 x 400 mm

ABS ISO drawers of standard dimensions according to ISO 3394.

Heights 50, 100, 200 mm.

Cajones ISO de ABS de medidas estándar según norma ISO 3394.

Alturas 50, 100, 200 mm.



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



STATIC TROLLEYS SQS, 300 SERIES

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels
2 antistatic, 2 with brake
Smooth axle



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS SQM, 100 SERIES

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm wheels
2 antistatic, 2 with brake
Rotation bearing
2 advance bearings



CARROS ESTÁTICOS SERIES SQS, 300

- El diseño de la superficie de trabajo permite manejar el carro con facilidad
- Ruedas Ø 100 mm
2 antiestáticas, 2 con freno
Eje liso



CARROS ALTA MOVILIDAD SERIES SQM, 100

- Tirador elevado, lado izquierdo
- Protectores paragolpes
- Ruedas Ø 125 mm
2 antiestáticas, 2 con freno
Rodamiento giro
2 rodamientos avance



SQS

300



SQM



100

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT CARROS BAJOS, ALTURA REDUCIDA C€

~~ISO~~

480 x 480 mm

GYNECOLOGY, PHLEBOTOMY, OUTPATIENTS CLINICS

GINECOLOGÍA, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

 **STATIC TROLLEYS**
CARROS ESTÁTICOS

- DISPOSABLE
CONTAINER
- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR
DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL,
CLORHEXIDINA

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



8 DMQ, 6 DSQ



Q002LW B
SQ061M4LW B.26LW(R1Q)

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN SQS SERIES SERIE C€

~~ISO~~

480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS



STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



8 DMQ, 8 DSQ

SYRINGES

JERINGUILLAS



DISPOSABLE
CONTAINER

CONTENEDOR
DESECHABLE

Q091 W

SQ061 W.26(RA4Q.A5).32R

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

300 SERIES SERIE C€

ISO
640 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

 **STATIC TROLLEYS**
CARROS ESTÁTICOS

- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- BOTES ALCOHOL,
CLORHEXIDINA
- CAJA DE GUANTES

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4



DISPOSABLE
CONTAINER

CONTENEDOR
DESECHABLE



Contaminated
waste on right side

Desechos
contaminados en
lado derecho

WASTE BIN

CUBO DESECHOS

3151 B
365 B.26LW(R1).33R.50

MRI ROOM

SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA MRI **CE**

ISO

640 x 480 mm



STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS



3 Tesla

Certificate of MRI conformance
Certificado de conformidad MRI

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

SYRINGES

JERINGUILLAS



- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX
- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

3607MRI Y

365MRI Y.26(RA4.A5).32R

ANAESTHESIA ANESTESIA 300 SERIES SERIE C€

**ISO
640 x 480 mm**

OPERATING ROOM

QUIRÓFANO



**STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS**

SYRINGES

JERINGUILLAS

DISPOSABLE
CONTAINER

CONTENEDOR
DESECHABLE

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

- MEDICATION LABELS DISPENSER
- GLOVE BOX

- DISPENSADOR ETIQUETAS DE
MEDICACIÓN
- CAJA DE GUANTES

FOLD
DOWN TRAY

BANDEJA
ABATIBLE

SOFT CLOSING SLIDES
(Optional)

No closing noise is produced

CORREDERAS CIERRE SUAVE
(Opcional)

No se produce ruido de cierre



ASF



3684 G

365 G.26(RA4.A5.R2).30.32L

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE C€

ISO
900 x 630 mm

OPERATING ROOM

QUIRÓFANO



STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

SYRINGES

JERINGUILLAS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4

DISPOSABLE
CONTAINER

CONTENEDOR
DESECHABLE



3850 G
N365 G.26(RA4N.A5).32NR

CATHETER TROLLEY CARRO DE CATÉTERES

700 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm



STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

Adjustable shelf, phenolic
400 x 600 mm ISO drawers

Bandeja regulable, fenólico
Cajones ISO 400 x 600 mm

DN Light grey doors Puertas gris claro

TT Transparent doors Puertas transparentes



720 TT.62CAT.(2)62.(4)72.73

CATHETERS SHELF BANDEJA PARA CATÉTERES

15 hooks 15 colgadores

Catheters maximum height 1260 mm
Altura máxima catéteres 1260 mm



62CAT

CATHETERS RAIL, 4 HOOKS (Optional)

RIEL PARA CATÉTERES, 4 GANCHOS
(Opcional)

Catheters maximum height 1780 mm
Altura máxima catéteres 1780 mm



R7CAT4

EMERGENCY EMERGENCIA SQM SERIES SERIE C€

~~ISO~~
480 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm



DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



12 DMQ, 8 DSQ

SERUM

SUEROS

CPR BOARD

TABLA RCP



SEAL LOCKING

BLOQUEO PARA PRECINTOS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

BOTELLA DE GAS
Ø 110 / 140



Q272 R
SQ161 R.12.14.34.36.40

EMERGENCY EMERGENCIA 100 SERIES SERIE C€

**ISO
640 x 480 mm**

 **EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**
CARROS ALTA MOVILIDAD

DOUBLE WHEELS RUEDAS DOBLES Ø 125 mm



DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

SERUM
SUEROS

CPR BOARD
TABLA RCP

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES
DESFIBRILADOR
2 EJES DE GIRO



- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- CONTENEDOR
DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

SEAL LOCKING
BLOQUEO PARA
PRECINTOS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140
BOTELLA DE GAS
Ø 110 / 140



1296 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

TREATMENT CURAS SQM SERIES SERIE C€

~~ISO~~

480 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm



DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



8 DMQ, 8 DSQ

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR
DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL,
CLORHEXIDINA

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE
GUANTES



WASTE BIN
CUBO DESECHOS

Q106 W
SQ161 W.32R.46.50

TREATMENT CURAS 100 SERIES SERIE C€

**ISO
640 x 480 mm**

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

DOUBLE WHEELS RUEDAS DOBLES Ø 125 mm



LAPTOP ADJUSTABLE BASE (Optional)

BASE REGULABLE PARA ORDENADOR PORTÁTIL (Opcional)



27RGL

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE GUANTES

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR
DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL,
CLORHEXIDINA



WASTE BIN

CUBO DESECHOS

1606 B
165 B.32R.46.50

TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES CARROS DE TRANSPORTE CON CASETES


600 SERIES SERIE

HOSPITAL PHARMACY FARMACIA HOSPITALARIA

INTERCHANGEABLE CASSETTE


CASETE INTERCAMBIABLE

ISO
850 x 640 mm



MEDICATION CONTAINER, 3 LITRES

CONTENEDOR DE MEDICACIÓN, 3 LITROS



D5 Divider (1 unit included)
Separador (1 unidad incluida)

Maximum 8 + 8 = 16 cassettes - 80 patients
Máximo 8 + 8 = 16 casetes - 80 pacientes



KEY LOCKING

BLOQUEO DE LLAVE

2 DUAL LOCK WHEELS

2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO
Ø 150 mm

4 antistatic 4 antiestáticas



-  Fixed wheel
Rueda fija
-  Swivel wheel
Rueda giratoria
-  Locked wheel
Rueda bloqueada

BUMPER

PROTECTOR

616FAR.(2)8MT.(16)C5

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS 100 SERIES SERIE C€

**ISO
640 x 480 mm**

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

UNIT DOSE MEDICATION TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION

CARRO DE MÉDICACIÓN UNIDOSIS PREPARADO PARA DIGITALIZACIÓN

COMPUTER

ORDENADOR

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE

SOPORTE VESA
3 POSICIONES,
REGULABLE

KEYBOARD DRAWER

CAJÓN PARA
TECLADO

COMMON
MATERIAL
PATIENTS
DRAWER

CAJÓN
MATERIAL
COMÚN
PACIENTES

SERUM,
PARACETAMOL DRAWER

CAJÓN SUEROS,
PARACETAMOL

SERUM PREPARATION

PREPARACIÓN DE SUEROS



DISPOSABLE
CONTAINER

CONTENEDOR
DESECHABLE

KEY LOCKING

BLOQUEO DE LLAVE

REMOVABLE CASSETTE

CASETE EXTRAÍBLE

WASTE BIN

CUBO DESECHOS



1891 B

110M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50.58

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE 600 SERIES SERIE

**ISO
640 x 480 mm**



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Doors with key locking
DN Light grey doors
TT Transparent doors

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Puertas con bloqueo de llave
DN Puertas gris claro
TT Puertas transparentes



ADJUSTABLE SHELF (Optional)
BANDEJA REGULABLE (Opcional)



60 - 600 x 440 mm

2 DUAL LOCK WHEELS
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO
Ø 125 mm



-  Fixed wheel
Rueda fija
-  Swivel wheel
Rueda giratoria
-  Locked wheel
Rueda bloqueada

606 DN.(6)72.(2)73

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE

600 SERIES SERIE

ISO
880 x 680 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Ø 125 mm simple wheels
Load capacity 160 kg
Maximum 20 ISO drawers 100 mm height

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Ruedas simples Ø 125 mm
Capacidad de carga 160 kg
Máximo 20 cajones ISO altura 100 mm



2 DUAL LOCK WHEELS
Ø 150 mm (Optional)
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO
Ø 150 mm (Opcional)
4 antistatic 4 antiestáticas



WDD15



Fixed wheel
Rueda fija



Swivel wheel
Rueda giratoria



Locked wheel
Rueda bloqueada

620TRT.(16)72.(2)73

30 YEAR SERVICE LIFE
AÑOS DE VIDA ÚTIL

Since Desde
1991



All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow regulation (EU) 2017/745 Sanitary licence 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Todos los artículos con la marca CE se consideran producto sanitario de clase I y siguen el reglamento (UE) 2017/745 Licencia Sanitaria 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Guarantee period: 5 years

Periodo de garantía: 5 años



User manual Manual de usuario



Designed and manufactured in Spain

Diseñado y fabricado en España



2025



INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.

Pol. Ind. Comarca 2 C/A nave 3
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu

ТОВ «ПЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182
Тел.: +(044) 3 600 300
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua